

REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «la Convenzione»), svoltasi a Santiago (Cile) dal 3 al 15 novembre 2002, sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione trasferendo alcune specie o popolazioni di specie dall'appendice II all'appendice I e viceversa, trasferendo alcune specie dall'appendice III all'appendice II, aggiungendo alle appendici I e II specie che in precedenza non erano state inserite in alcuna appendice, sopprimendo alcune specie dall'appendice II e mediante aggiunta, soppressione e modifica di alcune annotazioni che accompagnano l'elenco di talune specie.
- (2) Sono state effettuate aggiunte e soppressioni all'appendice III alla convenzione dopo la dodicesima sessione della conferenza delle parti alla convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI della convenzione.
- (3) Gli Stati membri non hanno formulato riserve relativamente a queste modifiche.
- (4) Le modifiche alle appendici I, II e III alla convenzione comportano modifiche agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, lettera a), di detto regolamento.
- (5) È stato determinato che *Oxyura jamaicensis* e *Chrysemys picta* costituiscono una minaccia alla flora e fauna selvatiche indigene delle Comunità e queste due specie vanno pertanto inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento.

- (6) È stato altresì determinato che *Padda fuscata* è soggetta a livelli di scambi internazionali eventualmente non compatibili con la sua sopravvivenza e che questa specie va pertanto inserita nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), di detto regolamento.
- (7) È stato determinato che varie specie attualmente incluse nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 non sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno soppresse da tale allegato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.
- (8) È stato altresì determinato che varie altre specie attualmente non incluse negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno incluse nell'allegato D sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.
- (9) Considerata la portata delle modifiche è opportuno sostituire l'intero allegato al regolamento (CE) n. 338/97, ossia gli allegati A, B, C e D e le note sull'interpretazione di tali allegati.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative note sull'interpretazione di tali allegati sono sostituiti dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

«Allegato

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾ (direttiva "Habitat").
5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp" serve a designare le sottospecie;
 - b) "var(s)" serve a designare la/le varietà; e
 - c) "fa" serve a designare le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo "(I)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo "(II)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo "(III)" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia), UY (Uruguay) e ZA (Sudafrica).
10. Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza, hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Il simbolo "=" seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tali specie o taxon devono essere interpretati come segue:
 - =301 Denominato altresì *Phalanger maculatus*
 - =302 Denominato altresì *Vampyrops lineatus*
 - =303 Precedentemente compreso nella famiglia Lemnidae
 - =304 Precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
 - =305 Comprende il sinonimo generico *Leontideus*
 - =306 Precedentemente compreso nella specie *Saguinus oedipus*
 - =307 Precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata*
 - =308 Precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata* (villosa)
 - =309 Comprende il sinonimo *Cercopithecus rolway*
 - =310 Precedentemente compreso nel genere *Papio*
 - =311 Comprende il sinonimo generico *Simias*
 - =312 Comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratu*

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU L 233 del 13.8.1997, pag. 9).

(²) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

- =313 Comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
- =314 Denominato altresì *Presbytis entellus*
- =315 Denominato altresì *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*
- =316 Denominato altresì *Presbytis pileata* e *Semnopithecus pileatus*
- =317 Precedentemente compreso come *Tamandua tetradactyla* (in parte)
- =318 Comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
- =319 Comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
- =320 Comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*
- =321 Comprende il sinonimo generico *Coendou*
- =322 Comprende il sinonimo generico *Cuniculus*
- =323 Precedentemente incluso nel genere *Dusicyon*
- =324 Comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
- =325 Comprende il sinonimo generico *Fennecus*
- =326 Denominato altresì *Selenarctos thibetanus*
- =327 Precedentemente compreso come *Nasua nasua*
- =328 Denominato altresì *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*
- =329 Precedentemente incluso nel genere *Lutra*
- =330 Precedentemente incluso nel genere *Lutra*; comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
- =331 Comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
- =332 Precedentemente incluso in *Martes flavigula*
- =333 Comprende il sinonimo generico *Viverra*
- =334 Comprende il sinonimo *Eupleres major*
- =335 Precedentemente compreso come *Viverra megaspila*
- =336 Precedentemente compreso come *Herpestes fuscus*
- =337 Precedentemente compreso come *Herpestes auropunctatus*
- =338 Denominato altresì *Felis caracal* e *Lynx caracal*
- =339 Precedentemente incluso nel genere *Felis*
- =340 Denominato altresì *Felis pardina* o *Felis lynx pardina*
- =341 Precedentemente incluso nel genere *Panthera*
- =342 Esclude la forma addomesticata di *Equus asinus*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =343 Precedentemente compreso nella specie *Equus hemionus*
- =344 Denominato altresì *Equus caballus przewalskii*
- =345 Denominato altresì *Choeropsis liberiensis*
- =346 Denominato altresì *Cervus porcinus calamanensis*
- =347 Denominato altresì *Cervus porcinus kuhlii*
- =348 Denominato altresì *Cervus porcinus annamiticus*
- =349 Denominato altresì *Cervus dama mesopotamicus*
- =350 Esclude la forma addomesticata di *Bos gaurus* denominata *Bos frontalis*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =351 Esclude la forma addomesticata di *Bos mutus* denominata *Bos grunniens*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =352 Comprende il sinonimo generico *Novibos*
- =353 Esclude la forma addomesticata di *Bubalus arnee* denominata *Bubalus bubalis*
- =354 Comprende il sinonimo generico *Anoa*

- =355 Denominato altresì *Damaliscus dorcas dorcas*
- =356 Precedentemente compreso nella specie *Naemorhedus goral*
- =357 Denominato altresì *Capricornis sumatraensis*
- =358 Comprende il sinonimo *Oryx tao*
- =359 Comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*
- =360 Precedentemente compreso come *Ovis vignei*
- =361 Denominato altresì *Rupicapra rupicapra ornata*
- =362 Denominato altresì *Boocercus eurycerus*; comprende il sinonimo generico *Taurotragus*
- =363 Denominato altresì *Pterocnemia pennata*
- =364 Denominato altresì *Sula abbotti*
- =365 Denominato altresì *Ardeola ibis*
- =366 Denominato altresì *Egretta alba* e *Ardea alba*
- =367 Denominato altresì *Ciconia ciconia boyciana*
- =368 Denominato altresì *Hagedashia hagedash*
- =369 Denominato altresì *Lampribus rara*
- =370 Comprende il *Phoenicopterus roseus*
- =371 Comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*
- =372 Denominato altresì *Spatula clypeata*
- =373 Denominato altresì *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =374 Probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- =375 Denominato altresì *Nyroca nyroca*
- =376 Comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*
- =377 Denominato altresì *Cairina hartlaubii*
- =378 Denominato altresì *Aquila heliaca adalberti*
- =379 Denominato altresì *Chondrohierax wilsonii*
- =380 Denominato altresì *Falco peregrinus babyloicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*
- =381 Denominato altresì *Crax mitu mitu*
- =382 Denominato altresì genere *Crax*
- =383 Precedentemente compreso nel genere *Aburria*
- =384 Precedentemente compreso nel genere *Aburria*; denominato altresì *Pipile pipile pipile*
- =385 Precedentemente compreso come *Arborophila brunneopectus* (in parte)
- =386 Precedentemente compreso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*
- =387 Precedentemente compreso nella specie *Polyplectron malacense*
- =388 Comprende il sinonimo *Rheinardia nigrescens*
- =389 Denominato altresì *Tricholimnas sylvestris*
- =390 Denominato altresì *Choriotis nigriceps*
- =391 Denominato altresì *Houbaropsis bengalensis*
- =392 Denominato altresì *Turturoena iriditorques*; precedentemente compreso come *Columba malherbii* (in parte)
- =393 Denominato altresì *Nesoenas mayeri*
- =394 Precedentemente compreso come *Treron australis* (in parte)

- =395 Denominato altresì *Calopelia brehmeri*; comprende il sinonimo *Calopelia puella*
- =396 Denominato altresì *Tympanistria tympanistria*
- =397 Denominato altresì *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =398 Sovente commercializzata sotto l'errata denominazione *Ara caninde*
- =399 Ex *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- =400 Comprende *Cyanoramphus cookii*
- =401 Denominato altresì *Oropsitta diophthalma coxeni*
- =402 Denominato altresì *Pezoporus occidentalis*
- =403 Ex *Aratinga guarouba*
- =404 Ex *Ara couloni*
- =405 Ex *Ara maracana*
- =406 Precedentemente compreso nella specie *Psephotus chrysopterygius*
- =407 Denominato altresì *Psittacula krameri echo*
- =408 Precedentemente compreso nel genere *Gallirex*; denominato altresì *Tauraco porphyreolophus*
- =409 Denominato altresì *Otus gurneyi*
- =410 Denominato altresì *Ninox novaeseelandiae royana*
- =411 Precedentemente compreso come *Ramphodon dohrnii*
- =412 Comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*
- =413 Precedentemente compreso nel genere *Rhinoplax*
- =414 Denominato altresì *Pitta brachyura nympha*
- =415 Denominato altresì *Muscicapa ruecki* or *Niltava ruecki*
- =416 Denominato altresì *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =417 Denominato altresì *Tchitrea bourbonensis*
- =418 Denominato altresì *Meliphaga cassidix*
- =419 Comprende il sinonimo generico *Xanthopsar*
- =420 Precedentemente compreso nel genere *Spinus*
- =421 Precedentemente compreso come *Serinus gularis* (in parte)
- =422 Denominato altresì *Estrilda subflava* o *Sporaeginthus subflavus*
- =423 Precedentemente compreso come *Lagonosticta larvata* (in parte)
- =424 Comprende il sinonimo generico *Spermestes*
- =425 Denominato altresì *Euodice cantans*; precedentemente compreso come *Lonchura malabarica* (in parte)
- =426 Denominato altresì *Hypargos nitidulus*
- =427 Precedentemente compreso come *Parmoptila woodhousei* (in parte)
- =428 Comprende il sinonimo *Pyrenestes frommi* e *Pyrenestes rothschildi*
- =429 Denominato altresì *Estrilda bengala*
- =430 Denominato altresì *Malimbus rubriceps* o *Anaplectes melanotis*
- =431 Denominato altresì *Coliuspasser ardens*
- =432 Precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =433 Denominato altresì *Coliuspasser macrourus*
- =434 Denominato altresì *Ploceus superciliosus*
- =435 Comprende il sinonimo *Ploceus nigriceps*
- =436 Denominato altresì *Sitagra luteola*
- =437 Denominato altresì *Sitagra melanocephala*
- =438 Precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =439 Denominato altresì *Hypochoera chalybeata*; comprende i sinonimi *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* e *Vidua ultramarina*

- =440 Precedentemente compreso come *Vidua paradisaea* (in parte)
- =441 Denominato altresì genus *Damonia*
- =442 Precedentemente compreso come *Kachuga tecta tecta*
- =443 Comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte)
- =444 Denominato altresì *Chrysemys scripta elegans*
- =445 Denominato altresì *Geochelone elephantopus*; menzionato altresì nel genere *Testudo*
- =446 Denominato altresì genere *Testudo*
- =447 Precedentemente compreso in *Testudo kleinmanni*
- =448 Precedentemente compreso nel genere *Trionyx*. Menzionato altresì nel genere *Aspideretes*
- =449 Precedentemente compreso nel genere *Trionix*
- =450 Precedentemente compreso in *Podocnemis* spp.
- =451 Denominato altresì *Pelusios subniger*
- =452 Comprende *Alligatoridae*, *Crocodylidae* e *Gavialidae*
- =453 Denominato altresì genere *Nactus*
- =454 Comprende il sinonimo generico *Rhothropella*
- =455 Precedentemente compreso in *Chamaeleo* spp.
- =456 Comprende il genere *Pseudocordylus*
- =457 Ex *Crocodilurus lacertinus*
- =458 Il *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) era elencato fino al 1° agosto 2000 come *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Distribuzione: Argentina settentrionale, Uruguay, Paraguay, Brasile meridionale fino al Brasile meridionale amazzonico). Il *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) era elencato fino al 1° agosto 2000 come *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Distribuzione: Colombia, Venezuela, Guyane, bacino amazzonico di Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile e in Brasile a sud dello Stato di San Paolo)
- =459 Precedentemente compreso nella famiglia *Boidae*
- =460 Comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*
- =461 Denominato altresì *Constrictor constrictor occidentalis*
- =462 Comprende il sinonimo *Sanzinia manditra*
- =463 Comprende il sinonimo *Pseudoboa cloelia*
- =464 Denominato altresì *Hydrodynastes gigas*
- =465 Denominato altresì *Alsophis chamissonis*
- =466 Precedentemente compreso nel genere *Natrix*
- =467 Precedentemente denominato *Naja naja*
- =468 Precedentemente compreso come *Crotalus unicolor*
- =469 Precedentemente compreso come *Vipera russelli*
- =470 Precedentemente compreso in *Nectophrynoides*
- =471 Ex *Atelopus varius zeteki*
- =472 Precedentemente compreso in *Dendrobates*
- =473 Denominato altresì *Rana*
- =474 Comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
- =475 Ex *Cynoscion macdonaldi*
- =476 Comprende i sinonimi *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*
- =477 Precedentemente compreso nel genere *Brachypelma*
- =478 Sensu D'Abrera
- =479 Denominato altresì *Conchodromus dromas*

- =480 Menzionato altresì nei generi *Dysnomia* e *Plagiola*
- =481 Comprende il sinonimo generico *Proptera*
- =482 Menzionato altresì nel genere *Carunculina*
- =483 Denominato altresì *Megaloniaias nickliniana*
- =484 Denominato altresì *Cyrtonaia*s *tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =485 Comprende il sinonimo generico *Micromya*
- =486 Comprende il sinonimo generico *Papuina*
- =487 Denominato altresì *Megaloniaias nickliniana*
- =488 Denominato altresì *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
- =489 Comprende i sinonimi generici *Neogomesia* e *Roseocactus*
- =490 Menzionato altresì nel genere *Echinocactus*
- =491 Comprende il sinonimo *Coryphantha densispina*
- =492 Denominato altresì *Echinocereus lindsayi*
- =493 Menzionato altresì nel genere *Wilcoxia*; comprende la *Wilcoxia nerispina*
- =494 Menzionato altresì nel genere *Coryphantha*; comprende il sinonimo *Escobaria nellieae*
- =495 Menzionato altresì nel genere *Coryphantha*: comprende l'*Escobaria leei* come sottospecie
- =496 Comprende il sinonimo *Solisia pectinata*
- =497 Menzionato altresì nei generi *Backebergia*, *Cephalocereus* e *Mitrocereus*; comprende il sinonimo *Pachycereus chrysomallus*
- =498 Comprende *Pediocactus bradyi* ssp. *Despainii* e *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* e i sinonimi *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* e *Pediocactus winkleri*; menzionato altresì nel genere *Toumeyia*
- =499 Menzionato altresì nei generi *Navajoa*, *Toumeyia* e *Utahia* comprende i sinonimi *Pediocactus fickeisenii*, *Navajoa peeblesianus* ssp. *fickeisenii* e *Navajoa fickeisenii*
- =500 Denominato altresì nei generi *Echinocactus* e *Utahia*
- =501 Comprende il sinonimo generico *Encephalocarpus*
- =502 Menzionato altresì nel genere *Pediocactus*; comprende il sinonimo *Ancistrocactus tobuschii* e *Ferocactus tobuschii*
- =503 Menzionato altresì nei generi *Echinomastus*, *Neolloydia* e *Pediocactus*; comprende i sinonimi *Echinomastus acunensis* e *Echinomastus krausei*
- =504 Comprende i sinonimi *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* e *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae*; menzionato altresì nel genere *Pediocactus*
- =505 Menzionato altresì nei generi *Echinomastus*, *Neolloydia* e *Pediocactus*
- =506 Menzionato altresì nei generi *Coloradoa*, *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =507 Menzionato altresì nei generi *Pediocactus* e *Toumeyia*
- =508 Menzionato altresì nei generi *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =509 Comprende i sinonimi generici *Gymnocactus* e *Normanbokea*; menzionato altresì nei generi *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecyphora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* e *Toumeyia*
- =510 Menzionato altresì nel genere *Parodia*
- =511 Denominato altresì *Saussurea lappa*
- =512 Comprende generi *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* e *Trichipteris*
- =513 Denominato altresì *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =514 Comprende *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* e *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

- =515 Comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =516 Comprende *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* e *spirosticha*
- =517 Comprende *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*
- =518 Denominato altresì *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- =519 Denominato altresì *Engelhardia pterocarpa*
- =520 Menzionato altresì nel genere *Afrommosia*
- =521 Comprende *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* e *paucituberculata*
- =522 Comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =523 Comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =524 Precedentemente compreso in *Talauma hodgsonii*; denominato altresì *Magnolia hodgsonii* e *Magnolia candollii* var. *obvata*
- =525 Comprende le famiglie *Apostasiaceae* e *Cypripediaceae* come sottofamiglie *Apostasioideae* e *Cypripedioideae*
- =526 *Anacampseros australiana* e *A. kurtzii* sono altresì menzionati nel genere *Grahamia*
- =527 Precedentemente compreso in *Anacampseros* spp.
- =528 Denominato altresì *Sarracenia alabamensis*
- =529 Denominato altresì *Sarracenia jonesii*
- =530 Esclude *Picrorhiza scrophulariifolia*
- =531 Precedentemente compreso in *ZAMIACEAE* spp.
- =532 Comprende il sinonimo *Stangeria paradoxa*
- =533 Denominato altresì *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- =534 Esclude *Valeriana jatamansi* Jones
- =535 Comprende il sinonimo *Welwitschia bainesii*
- =536 Comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*
- =537 Denominato altresì *Pogonocichla swynnertoni*
- =538 Sovente commercializzato sotto la denominazione *Serinus citrinelloides*
- =539 Sovente commercializzato sotto la denominazione *Estrilda melanotis*
- =540 Comprende *Lapemis hardwickii*
- =541 Comprende *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* e *Hippocampus macleayina*
- =542 Comprende *Hippocampus elongatus* e *Hippocampus subelongatus*
- =543 Comprende *Hippocampus tuberculatus*
- =544 Comprende *Hippocampus subcoronatus*
- =545 Comprende *Hippocampus fasciatus* e *Hippocampus mohnikei*
- =546 Comprende *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* e *Hippocampus villosus*
- =547 Comprende *Hippocampus obscurus*
- =548 Comprende *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* e *Hippocampus vulgaris*
- =549 Comprende *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* e *Hippocampus ringens*

- =550 Comprende *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* e *Hippocampus valentyni*
- =551 Comprende *Hippocampus suezensis*
- =552 Comprende *Hippocampus dahli* e *Hippocampus lenis*
- =553 Comprende *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* e *Hippocampus trichus*
- =554 Comprende *Hippocampus obtusus* e *Hippocampus poeyi*
- =555 Comprende *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kamylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* e *Hippocampus sexmaculatus*
- =556 Comprende *Hippocampus novaehollandiae*
- =557 Comprende *Hippocampus regulus* e *Hippocampus rosamondae*
12. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del regolamento:
- #1 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - culture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; e
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:
- semi e polline;
 - culture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - prodotti chimici.
- #3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
 - culture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente; e
 - elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia* acclimatate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato
- #7 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.
- #8 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi e polline (masse polliniche comprese);
 - culture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di flora inclusi nell'appendice I è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
 - § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
 - § 3 Piante secche e fresche compresi: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				MAMMIFERI
MONOTREMA				
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		Echidne Zaglossi o echidne della Nuova Guinea
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I)			Topi marsupiali Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus forse estinto (I)			Tilacino o Lupo marsupiale
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus forse estinto (I) Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Perameles bougainville (I)			Peramele o Bandicoot Peramele o Bandicoot dai piedi di porco Bandicoot-coniglio Bandicoot-coniglio dalla coda bianca Peramele nasuto di Bougainville
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II) Spilocuscus maculatus (II) =301		Cuschi Falangero lanoso Falangero o Cusco macchiato
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
Macropodidae		Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus matschiei Dendrolagus ursinus (II) Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I)		Canguri, uallabie Canguro arboricolo monocolore Canguro arboricolo di Goodfellow Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo di Matschie Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabia dalle briglie Uallabia dall'unghia lunata
Potoroidae	Bettongia spp. (I) Caloprymnus campestris forse estinto (I)			Bettonge Ratto canguro campestre

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SCANDENTIA				
Tupaïidae		Tupaïidae spp.		
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			Platyrrhinus lineatus (III) UY) = 302	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae		Acerodon spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti Volpi volanti
	Acerodon jubatus (I)			
	Acerodon lucifer forse estinto (I)			
		Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pteropi o volpi volanti
	Pteropus insularis (I)			Pteropo delle isole Truk
	Pteropus livingstonei (II)			Pteropo di Livingstone
	Pteropus mariannus (I)			Pteropo delle Marianne
	Pteropus molossinus (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	Pteropus phaeocephalus (I)			Pteropo di Mortlock (isola)
	Pteropus pilosus (I)			Pteropo di Palau (isola)
	Pteropus rodricensis (II)			Pteropo di Rodriques
	Pteropus samoensis (I)			Pteropo delle Samoa
	Pteropus tonganus (I)			Pteropo insulare
	Pteropus voeltzkowi (II)			Pteropo di Pemba
PRIMATES				PRIMATI (scimmie antropomorfe e scimmie)
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati
Lemuridae				Lemuri
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
Megaladapidae				Lepilemuri
	Megaladapidae spp. (I) = 303			
Cheirogaleidae				Chirogalei dalle orecchie pelose
	Cheirogaleidae spp. (I)			
Indridae				Indri
	Indridae spp. (I)			
Daubentoniidae				Ayèayè
	Daubentonia madagascariensis (I)			Ayèayè
Tarsiidae				Tarsi
	Tarsius spp. (II)			Tarsio

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Callithricidae				Uistiti o Tamarini
	Callimico goeldii (I)			Callimico
	Callithrix aurita (I) =304			Uistiti dalle orecchie bianche
	Callithrix flaviceps (I) =304			Uistiti a testa gialla
	Leontopithecus spp. (I) =305			Leontocebi
	Saguinus bicolor (I)			Uistiti o Tamarindo calvo, Marikina
	Saguinus geoffroyi (I) =306			Tamarino di Geoffroy
	Saguinus leucopus (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	Saguinus oedipus (I)			Tamarino edipo
Cebidae				
	Alouatta coibensis (I) =307			Allatta dell'isola di Coiba
	Alouatta palliata (I)			Allatta dal mantello
	Alouatta pigra (I) =308			Allatta del Guatemala
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Atele di Geoffroy
	Ateles geoffroyi panamensis (I)			Atele di Panama
	Brachyteles arachnoides (I)			Murichì meridionale
	Cacajao spp. (I)			Uacari
	Callicebus personatus (II)			Callicebo mascherato
	Chiropotes albinasus (I)			Chiropotes dal naso bianco
	Lagothrix flavicauda (I)			Scimmia lanosa dalla coda gialla
	Saimiri oerstedii (I)			Saimiri del centro America

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni	
Cercopithecidae	<p><i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (La sottospecie <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> è elencata nell'appendice I)</p> <p><i>Cercopithecus diana</i> (I) =309</p> <p><i>Cercopithecus solatus</i> (II)</p> <p><i>Colobus satanas</i> (II)</p> <p><i>Macaca silenus</i> (I)</p> <p><i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) =310</p> <p><i>Mandrillus sphinx</i> (I) =310</p> <p><i>Nasalis concolor</i> (I) =311</p> <p><i>Nasalis larvatus</i> (I)</p> <p><i>Presbytis potenziiani</i> (I)</p> <p><i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma la sottospecie <i>Procolobus pennantii kirkii</i> è elencata nell'appendice I)</p> <p><i>Procolobus preussi</i> (II)</p> <p><i>Procolobus rufomitratus</i> (I) =312</p> <p><i>Pygathrix</i> spp. (I) =313</p> <p><i>Semnopithecus entellus</i> (I) =314</p> <p><i>Trachypithecus francoisi</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus geei</i> (I) =315</p> <p><i>Trachypithecus johnii</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus pileatus</i> (I) =316</p>				<p>Cercocebo dal berretto</p> <p>Cercopiteco diana</p> <p>Cercopiteco dalla coda dorata</p> <p>Colobo nero</p> <p>Sileno</p> <p>Drillo</p> <p>Mandrillo</p> <p>Rinopiteco di Pagai</p> <p>Nasica</p> <p>Presbite delle Mentawai</p> <p>Colobo rosso di Pennant</p> <p>Colobo rosso di Preuss</p> <p>Colobo rosso del Fiume Tana</p> <p>Langur o Rinopiteco</p> <p>Entello</p> <p>Presbite del Tonchino</p> <p>Presbite dorato</p> <p>Presbite del Nilgiri</p> <p>Presbite dal ciuffo</p>
Hylobatidae	<p><i>Hylobatidae</i> spp. (I)</p>			Gibboni	
Hominidae	<p><i>Gorilla gorilla</i> (I)</p> <p><i>Pan</i> spp. (I)</p> <p><i>Pongo pygmaeus</i> (I)</p>			<p>Scimpanzé, gorilla, oranghi</p> <p>Gorilla</p> <p>Scimpanzé o Bonobo</p> <p>Orango</p>	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
XENARTHRA				
Mermecophagidae		Myrmecophaga tridactyla (II)		Formichiere gigante
			Tamandua mexicana (III GT) =317	Tamandua
Bradypodidae		Bradypus variegatus (II) =318		Bradipo variegato
Megalonychidae			Choloepus hoffmanni (III GT)	Grande bradipo di Hoffman
Dasypodidae				Armadilli
			Cabassous centralis (III GT)	Armadillo dalla coda nuda del nord
			Cabassous tatouay (III GT) =319	Grande armadillo dalla coda nuda
		Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota zero annua di esportazione. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo peloso
	Priodontes maximus (I) =320			Armadillo gigante o tatù
PHOLIDOTA				
Manidae				Pangolini
		Manis spp. (II) (È stata fissata una quota zero annua di esportazione per Manis crassicaudata, Manis pentadactyla e Manis javanica prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini
LAGOMORPHA				
Leporidae				
	Caprolagus hispidus (I)			Caprolago ispido
	Romerolagus diazi (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
RODENTIA				
Sciuridae	Cynomys mexicanus (I)		Epixerus ebii (III GH)	Cane di prateria del Messico
			Marmota caudata (III IN)	Marmotta dalla coda lunga
			Marmota himalayana (III IN)	Marmotta dell'Himalaya
		Ratufa spp. (II)		Scoiattoli giganti
			Sciurus deppei (III CR)	Scoiattoli di Depp
Anomaluridae			Anomalurus beecrofti (III GH)	Anomaluro dal ventre rosso
			Anomalurus derbianus (III GH)	Anomaluro derbiano
			Anomalurus pelii (III GH)	Anomaluro di Pel
			Idiurus macrotis (III GH)	Gliro volante dalle grandi orecchie
Muridae				Topi, ratti
	Leporillus conditor (I)			Leporillo costruttore
	Pseudomys praeconis (I)			Falso topo della baia di Shark
	Xeromys myoides (I)			Falso ratto d'acqua
	Zyzomys pedunculatus (I)			Ratto di roccia dalla grossa coda
Hystriidae				Istrici
	Hystrix cristata (III GH)			Istrice europeo
Erethizontidae				
			Sphiggurus mexicanus (III HN) = 321	Coendu messicano
			Sphiggurus spinosus (III UY) = 321	Coendu spinoso
Agoutidae				
			Agouti paca (III HN) = 323	Paca
Dasyproctidae				
			Dasyprocta punctata (III HN)	Aguti
Chinchillidae				Cincillà
	Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)			Cincillà

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CETACEA				Cetacei (delfini, balene)
	CETACEA spp. (I/II) (1)			Cetacei
CARNIVORA				
Canidae				Cani, volpi, lupi
			Canis aureus (III IN)	Sciacallo dorato
	Canis lupus (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni del Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II)	Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)		Lupo
	Canis simensis			Lupo del Simien
		Cerdocyon thous (II) =323		Cerdocione
		Chrysocyon brachyurus (II)		Crisocione
		Cuon alpinus (II)		Cuon alpino
		Pseudalopex culpaeus (II) =323		Volpe delle Ande
		Pseudalopex griseus (II) =324		Volpe grigia dell'Argentina
		Pseudalopex gymnocercus (II) =323		Volpe grigia della Pampa
	Speothos venaticus (I)			Speoto
			Vulpes bengalensis (III IN)	Volpe del Bengala
		Vulpes cana (II)		Volpe di Blanford
		Vulpes zerda (II) =325		Fennec

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi Orsi Panda gigante Panda minore o Panda rosso Orso malese o Biruang Orso labiato Orso dagli occhiali Orso bruno Orso tibetano o Orso dal collare
	Ailuropoda melanoleuca (I)			
	Ailurus fulgens (I)			
	Helarctos malayanus (I)			
	Melursus ursinus (I)			
	Tremarctos ornatus (I)			
	Ursus arctos (I/II) (Le popolazioni del Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II).			
	Ursus thibetanus (I) =327			
Procyonidae			Bassaricyon gabbii (III CR)	Bassaricione di Gabb
			Bassariscus sumichrasti (III CR)	Bassarisco del Centro America
			Nasua narica (III HN) =327	Nasua dal naso bianco
			Nasua nasua solitaria (III UY)	Nasua o coati rosso
			Potos flavus (III HN)	Cercoletto
Mustelidae				
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra gigante del Brasile o Arirai
	Aonyx congicus (I) =328 (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			
	Enhydra lutris nereis (I)			
	Lontra felina (I) =329			
	Lontra longicaudis (I) =330			
	Lontra provocax (I) =329			
	Lutra lutra (I)			
	Pteronura brasiliensis (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Mellivorinae			Mellivora capensis (III BW/GH)	Tassi del miele Tasso del miele
Mephitinae		Conepatus humboldtii (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Mustelinae			Eira barbara (III HN)	Taira
			Galictis vittata (III CR) =331	Grigione maggiore
			Martes flavigula (III IN)	
			Martes foina intermedia (III IN)	
			Martes gwatkinsii (III IN) =332	
	Mustela nigripes (I)			Furetto dai piedi neri
Viverridae				Binturong, civette, fosse, linsanghi
			Arctictis binturong (III IN)	Binturong
			Civettictis civetta (III BW) =333	Civetta zibetto
		Cryptoprocta ferox (II)		Fossa
		Cynogale bennettii (II)		Civetta lontra o Mampalon
		Eupleres goudotii (II) =334		Eupleride di Goudot
		Fossa fossana (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
		Hemigalus derbyanus (II)		Civetta delle palme fasciata
			Paguma larvata (III IN)	
			Paradoxurus hermaphroditus (III IN)	
			Paradoxurus jerdoni (III IN)	
		Prionodon linsang (II)		Linsango fasciato
	Prionodon pardicolor (I)			Linsango macchiato
			Viverra civettina (III IN) =335	Civetta a grandi macchie del Malabar
			Viverra zibetha (III IN)	Civetta indiana maggiore
			Viverricula indica (III IN)	Civetta indiana minore

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Herpestidae			<p>Herpestes brachyurus fusca (III IN) =336</p> <p>Herpestes edwardsii (III IN)</p> <p>Herpestes javanicus auro-punctata (III IN) =337</p> <p>Herpestes smithii (III IN)</p> <p>Herpestes urva (III IN)</p> <p>Herpestes vitticollis (III IN)</p>	<p>Manguste</p> <p>Mangusta a coda corta dell'India</p> <p>Mangusta grigia dell'India</p> <p>Mangusta di Giava</p> <p>Mangusta rossiccia o di Smith</p> <p>Mangusta a collo striato</p>
Hyaenidae			<p>Proteles cristatus (III BW)</p>	<p>Protele crestato</p>
Felidae		<p>Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)</p>		<p>Felidi (tutte le specie)</p>
	<p>Acinonyx jubatus (I) (Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento)</p> <p>Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =338</p> <p>Catopuma temminckii (I) =339</p> <p>Felis nigripes (I)</p> <p>Felis silvestris (II)</p> <p>Herpailurus yaguarondi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339</p> <p>Leopardus pardalis (I) =339</p>			<p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Ocelot</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Leopardus tigrinus (I) =339			Gatto tigre o oscilla
	Leopardus wiedii (I) =339			Margay
	Lynx lynx (II) =339			Lince eurasiatica
	Lynx pardinus (I) =340			Lince pardina
	Neofelis nebulosa (I)			Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa
	Oncifelis geoffroyi (I) =339			Gatto di Geoffroy
	Oreailurus jacobita (I) =339			Gatto delle Ande
	Panthera leo persica (I)			Leone asiatico
	Panthera onca (I)			Giaguaro
	Panthera pardus (I)			Leopardo o Pantera
	Panthera tigris (I)			Tigre
	Pardofelis marmorata (I) =339			Gatto marmorato
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339			Gatto leopardo del Bengala
	Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)=339			Gatto di Iriomote
	Prionailurus planiceps (I) =339			Gatto dalla testa piatta
	Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popola- zioni sono incluse nell'alle- gato B) =339			Gatto rugginoso
	Puma concolor coryi (I) =339			Puma della Florida
	Puma concolor costari- censis (I) =339			Puma dell'America centrale
	Puma concolor cougar (I) =339			Puma orientale
	Uncia uncia (I) =341			Leopardo delle nevi o Irbis
Otariidae		Arctocephalus spp (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini Arctocefali
	Arctocephalus philippii (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	Arctocephalus townsendi (I)			Arctocefalo della Guadalupa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Odobenidae		Odobenus rosmarus (III CA)		Trichechi Tricheco
Phocidae	Monachus spp. (I)	Mirounga leonina (II)		Foche Elefante marino Foca monaca
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) – Ad eccezione delle popolazioni del Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	Loxodonta africana (II) Solo le popolazioni del Botswana, Namibia, Sudafrica (?) e Zimbabwe (?); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano
SIRENIA				
Dugongidae	Dugong dugon (I)			Dugongo
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell'appendice I. Trichechus senegalensis figura nell'appendice II)			Manati o Lamantini Manati o Lamantini
PERISSODACTYLA				
Equidae	Equus africanus (I) = 342 Equus grevyi (I) Equus hemionus (I/II) (Le specie sono elencate nell'appendice II ma la sottospecie Equus hemionus hemionus figura nell'appendice I) Equus kiang (II) = 343	Equus onager (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) = 343		Cavalli, asini selvatici, zebre Asino selvatico africano Zebra reale o Zebra di Grevy Asino selvatico asiatico o Emione Kiang Onagro

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Equus onager khur (I) =343			Khur
	Equus przewalskii (I) =344			Cavallo di Przewalski
		Equus zebra hartmannae (II)		Zebra di Hartmann
	Equus zebra zebra (I)			Zebra di montagna del Capo
Tapiridae				Tapiri
	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri
		Tapirus terrestris (II)		Tapiro sudamericano
Rhinocerotidae				Rinoceronti
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Rinoceronte (tutte le specie)
		Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica; le altre popolazioni figurano nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco
ARTIODACTYLA				
Tragulidae				
			Hyemoschus aquaticus (III GH)	Iemosco acquatico
Suidae				
	Babyrousa babyrussa (I)			Babirussa
	Sus salvanius (I)			Cinghiale nano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) -		Pecari Pecari
	Catagonus wagneri (I)			Pecari gigante o Tagua
Hippopotamidae		Hexaprotodon liberiensis (II) =345 Hippopotamus amphibius (II)		Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo
Camelidae		Lama guanicoe (II)		Guanaco
	Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione]; Cile [popolazione della Primera Región]; e Perù [l'intera popolazione] che figurano nell'allegato B)	Vicugna vicugna (II) [Solo le popolazioni dell'Argentina (*)] [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia (?) [l'intera popolazione]; Cile (6) [popolazione della Primera Región]; Perù (7) [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A		Vigogna
Moschidae		Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni dell'Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati Cervi muschiati
	Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni dell'Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			
Cervidae				Cervo porcino dell'Indocina
	Axis calamianensis (I) =346			Cervo porcino di Calamian
	Axis kuhlii (I) =347			Cervo porcino di Bawean o di Kuhl
	Axis porcinus annamiticus (I) =348			Cervo delle paludi
	Blastocercus dichotomus (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
	Cervus duvaucelii (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)	Cervo dell'Atlante
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Hanglu o Cervo del Kashmir
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) =349			Tameng o Cervo di Eld
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	Huemul (tutte le specie)
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mazama grande
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	Muntjak nero
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Cervo dalla coda bianca del Guatemala
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Cervo delle Pampas
				Pudu mefistofele o Pudu del Nord
				Pudu comune o Pudu del Sud
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilocapra
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Antilope addax
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Addax
	<i>Bos gaurus</i> (I) 603 =350		<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	Bisonte dei boschi
	<i>Bos mutus</i> (I) 603 =351			Antilope cervicapra
	<i>Bos sauveli</i> (I) =352			Gaur
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) =354		<i>Bubalus arnee</i> (III NP) =353	Yack selvatico
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) =354			Couprey
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) =354			Bufalo indiano
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa o Bufalo pigmeo di pianura
				Bufalo di Mindoro o Tamaru
				Anoa di montagna
				Takin

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Capra falconeri (I)			Markor o Capra di Falconer
		Cephalophus dorsalis (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	Cephalophus jentinki (I)			Cefalofo di Jentink
		Cephalophus monticola (II)		Cefalofo azzurro
		Cephalophus ogilbyi (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		Cephalophus silvicultor (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		Cephalophus zebra (II)		Cefalofo zebra
			Damaliscus lunatus (III GH)	Damalisco
		Damaliscus pygargus (II) =355		Bontebok o Antilope pigarga
		Gazella cuvieri (III TN)		Gazzella di Cuvier
	Gazella dama (I)			Gazzella dama
		Gazella dorcas (III TN)		Gazzella dorcas
		Gazella leptoceros (III TN)		Gazzella bianca
	Hippotragus niger variati (I)			Antilope equina nera gigante
		Kobus leche (II)		Cobo lichi
	Naemorhedus baileyi (I) =356			
	Naemorhedus caudatus (I) =356			
	Naemorhedus goral (I)			Goral
	Naemorhedus sumatraensis (I) =357			Capricorno di Sumatra o Seran
	Oryx dammah (I) =358			Orice dalle corna a sciabola
	Oryx leucoryx (I)			Orice bianco o d'Arabia
		Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o Muflone asiatico
	Ovis ammon hodgsonii (I)			Muflone dell'Himalaya
	Ovis ammon nigrimontana (I)			
		Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	Ovis orientalis ophion (I) =359			Muflone di Cipro
		Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Ovis vignei vignei (I) =360			Muflone del Kashmir o Urial
	Pantholops hodgsonii (I)			Antilope tibetana o chiru
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Antilope del Vu Quang
	Rupicapra pyrenaica ornata (I) =362			Camoscio d'Abruzzo
		Saiga tartarica (II)		Saiga
			Tetracerus quadricornis (III NP)	Antilope quadricorne
			Tragelaphus eurycerus (III GH) =362	
			Tragelaphus spekei (III GH)	Sitatunga
AVES				Uccelli
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Struzzi
	Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzo del Nord Africa
RHEIFORMES				
Rheidae		Rhea americana (II)		Nandù
	Rhea pennata (I) (Ad eccezione della popolazione Rhea pennata pennata dell'Argentina e del Cile, che sono inclusi nell'allegato B) =363			Nandù di Darwin
		Rhea pennata (I) (Ad eccezione della popolazione Rhea pennata pennata dell'Argentina e del Cile, che sono inclusi nell'allegato B) =363		Nandau o Rea di Darwin

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
TINAMIFORMES				
Tinamidae	Tinamus solitarius (I)			Tinamo solitario
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	Spheniscus humboldti (I)	Spheniscus demersus (II)		Sfenisco del Capo Sfenisco di Humboldt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	Podilymbus gigas (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	Diomedea albatrus (I)			Albatro comune o albatro di Steller
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	Pelecanus crispus (I)			Pellicani Pellicano riccio
Sulidae	Papasula abbotti (I) =364			Sula dai piedi grigi o di Abbott
Fregatidae	Fregata andrewsi (I)			Fregata di Andrews
CICONIIFORMES				
Ardeidae	Bubulcus ibis (III GH) =365 Casmerodius albus (III GH) =366 Egretta garzetta (III GH)		Ardea goliath (III GH)	Airone gigante Sgarza ciuffetto Airone bianco Garzetta
Balaenicipitidae		Balaeniceps rex (II)		Becco a scarpa
Ciconiidae	Ciconia boyciana (I) =367 Ciconia nigra (II) Ciconia stormi Jabiru mycteria (I) Leptoptilos dubius Mycteria cinerea (I)		Ephippiorhynchus senegalensis (III GH) Leptoptilos crumeniferus (III GH)	Mitteria del Senegal Jabiru Marabù d'Africa Tantalo malese

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Threskiornithidae			Bostrychia hagedash (III GH) =368	Hagedash
			Bostrychia rara (III GH) =369	Ibis raro
		Eudocimus ruber (II)		Ibis rosso
	Geronticus calvus (II)			Ibis calvo
	Geronticus eremita (I)			Ibis eremita o dal ciuffo
	Nipponia nippon (I)			Ibis del Giappone
	Platalea leucorodia (II)			Spatola
	Pseudibis gigantea			
			Threskiornis aethiopicus (III GH)	Ibis sacro
Phoenicopteridae				Fenicotteri
		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri (tutte le specie)
	Phoenicopus ruber (II) =370			Fenicottero roseo
ANSERIFORMES				
Anatidae			Alopochen aegyptiacus (III GH)	Oca egiziana
			Anas acuta (III GH)	Codone
	Anas aucklandica (I) =371			Anatra delle Auckland
		Anas bernieri (II)		Anatre di Bernier del Madagascar
			Anas capensis (III GH)	Anatra del Capo
			Anas clypeata (III GH) =372	Mestolone
			Anas crecca (III GH)	Alzavola
		Anas formosa (II)		Alzavola asiatica
	Anas laysanensis (I) =373			Germano di Laysan

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Anas oustaleti (I) = 374			Germano delle Marianne
			Anas penelope (III GH)	Fischione
	Anas querquedula (III GH)			Marzaiola
	Aythya innotata			
	Aythya nyroca (III GH) = 375			Moretta tabaccata
	Branta canadensis leucopareia (I)			Oca delle Aleutine
	Branta ruficollis (II)			Oca del collo rosso
	Branta sandvicensis (I)			Oca delle Hawaii
			Cairina moschata (III HN)	Anatra muta
	Cairina scutulata (I)			Anatra della Malesia
		Coscoroba coscoroba (II)		Cigno coscoroba
		Cygnus melanocorypha (II)		Cigno dal collo nero
		Dendrocygna arborea (II)		Dendrocigna di Cuba
			Dendrocygna autumnalis (III HN)	Dendrocigna autunnale
			Dendrocygna bicolor (III GH/HN) = 376	Dendrocigna fulva
			Dendrocygna viduata (III GH)	Dendrocigna a faccia bianca
	Mergus octosetaceus			
			Nettapus auritus (III GH)	Oca nana africana
		Oxyura jamaicensis		Gobbo della Giamaica
	Oxyura leucocephala (II)			Gobbo rugginoso
			Plectropterus gambensis (III GH)	Oca dello sperone
			Pteronetta hartlaubii (III GH) = 377	Anatra di Hartlaob, Anatra ali azzurre
	Rhodonessa caryophyllacea forse estinta (I)			Anatra dalla testa rosa
		Sarkidiornis melanotos (II)		
	Tadorna cristata			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
FALCONIFORMES				
		Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)		Rapaci diurni (tutte le specie)
Cathartidae				
	Gymnogyps californianus (I)			Condor della California
	Vultur gryphus (I)		Sarcoramphus papa (III HN)	Avvoltoio papa o avvoltoio reale
				Condor o Avvoltoio delle Ande
Pandionidae				
	Pandion haliaetus (II)			Falco pescatore
Accipitridae				
	Accipiter brevipes (II)			Sparviere levantino
	Accipiter gentilis (II)			Astore
	Accipiter nisus (II)			Sparviere
	Aegypius monachus (II)			Avvoltoio
	Aquila adalberti (I) = 379			Aquila imperiale spagnola
	Aquila chrysaetos (II)			Aquila reale
	Aquila clanga (II)			Aquila anatraia maggiore
	Aquila heliaca (I)			Aquila imperiale
	Aquila pomarina (II)			Aquila anatraia minore
	Buteo buteo (II)			Poiana
	Buteo lagopus (II)			Poiana calzata
	Buteo rufinus (II)			Poiana codabianca
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) = 379			Nibbio di Wilson o di Cuba
	Circaetus gallicus (II)			Biancone
	Circus aeruginosus (II)			Falco di palude
	Circus cyaneus (II)			Albanella reale
	Circus macrourus (II)			Albanella pallida
	Circus pygargus (II)			Albanella minore
	Elanus caeruleus (II)			Nibbio bianco
	Eutriorchis astur (II)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Falconidae	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Avvoltoio degli agnelli
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> e <i>Haliaeetus leucocephalus</i> sono elencati nell'appendice I, le altre specie sono elencate nell'appendice II)			Aquile di mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle scimmie
	<i>Falco araea</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lanario
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Falco sacro
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smeriglio
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) = 380			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Falcone delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girifalco
<i>Falco subbuteo</i> (II)			Lodolaio	
<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Gheppio	
<i>Falco vespertinus</i> (II)			Falco cuculo	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GALLIFORMES				
Megapodiidae				
	Macrocephalon maleo (I)			Maleo delle Celebes
Cracidae		Crax spp.* (-/III) (Le seguenti specie sono elencate nell'appendice III: Crax alberti, Crax daubentoni e Crax globulosa per la Colombia e Crax rubra per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)		
	Crax alberti (III CO)			Hocco dal becco blu
	Crax blumenbachii (I)			Hocco a becco rosso
	Mitu mitu (I) =381			Miti o hocco a becco di rasoio
	Oreophasis derbianus (I)			Oreofasiole derbiano
		Ortalis vetula (III GT/HN)		Ciacialaca
		Pauxi spp. (-/III) (Pauxi pauxi figura nell'appendice III per la Colombia) =382		
	Penelope albipennis (I)			Penelope dalle ali bianche
			Penelope purpurascens (III HN)	Penelope purpurea
		Penelopina nigra (III GT)		Ciacialaca nero del Guatemala
	Pipile jacutinga (I) =383			Penelope dalla fronte nera
	Pipile pipile (I) =384			Penelope di Trinidad
Phasianidae		Agelastes meleagrides (III GH)		Agelaste
			Agriocharis ocellata (III GT)	Tacchino ocellato
		Arborophila charltonii (III MY)		Pernice a petto castano
		Arborophila orientalis (III MY) =385		Pernice a petto bruno
		Argusianus argus (II)		
			Caloperdix oclea (III MY)	Pernice ferruginosa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Catreus wallichii (I)			Fagiano di Wallich
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Colino della Virginia mascherato
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	Crossoptilon harmani (I) = 386			
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		Gallus sonneratii (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		Ithaginis cruentus (II)		Fagiano insanguinato
	Lophophorus impejanus (I)			
	Lophophorus lhuyssii (I)			
	Lophophorus sclateri (I)			
		Lophura bulweri		
		Lophura diardi		
	Lophura edwardsi (I)			Fagiano di Edwards
		Lophura erythrophthalma (III MY)		Fagiano senza cresta a groppone rosso
		Lophura hatinhensis		
		Lophura hoogerwerfi		
		Lophura ignita (III MY)		Fagiano nobile
	Lophura imperialis (I)			Fagiano imperiale
		Lophura inornata		
		Lophura leucomelanos		
	Lophura swinhoii (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			Melanoperdix nigra (III MY)	Pernice nera
	Odontophorus strophium			Colino dal collare
	Ophrysia superciliosa			Quaglia dell'Himalaya
		Pavo muticus (II)		Pavone mutico o verde
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Speroniere chinqui o grigio
	Polyplectron emphanum (I)			Speroniere Napoleone o di Palawan
		Polyplectron germaini (II)		Speroniere di Germain
			Polyplectron inopinatum (III MY)	Calculo della Malacca

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		Polyplectron malacense (II)		Speroniere o Malese di Hardwicke
	Rheinardia ocellata (I) =388	Polyplectron schleiermacheri (II) =387		Rainardo ocellato o Argo crestato
			Rhizothera longirostris (III MY)	Pernice dal becco lungo
			Rollulus rouloul (III MY)	Quaglia crestata o Rulrul
	Syrmaticus ellioti (I)			Fagiano di Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Fagiano di Hume
	Syrmaticus mikado (I)			Fagiano mikado
	Tetraogallus caspius (I)			Tetraogallo del Caspio
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tetraogallo del Tibet
	Tragopan blythii (I)			Tragopano di Blyth
	Tragopan caboti (I)			Tragopano di Cabot
	Tragopan melanocephalus (I)			Tragopano occidentale
			Tragopan satyra (III NP)	Tragopano satiro
	Tympanuchus cupido attwateri (I)			Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				Gru
		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru (tutte le specie)
	Grus americana (I)			Gru americana o urlatrice
	Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotis e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I)			Gru canadese di Cuba
	Grus grus (II)			Gru
	Grus japonensis (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	Grus leucogeranus (I)			Gru bianca asiatica
	Grus monacha (I)			Gru monaca
	Grus nigricollis (I)			Gru dal collo nero
	Grus vipio (I)			Gru dal collo bianco
Rallidae				
	Gallirallus sylvestris (I) =389			Rallo di Lord Howe

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Rhynochetidae	Rhynochetos jubatus (I)			Kagu
Otididae		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Ardeotis nigriceps (I) =390			Grande otarda dell'India
	Chlamydotis undulata (I)			Moara africana
	Eupodotis indica (II)			
	Eupodotis bengalensis (I) =391			Otarda del Bengala
	Otis tarda (II)			Otarda comune
	Tetrax tetrax (II)			Gallina prataiola
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			Burhinus bistriatus (III GT)	Occhione americano
Scolopacidae				
	Numenius borealis (I)			Chiurlo boreale
	Numenius tenuirostris (I)			Chiurlottello
	Tringa guttifer (I)			Piro-Piro macchiato
Laridae				
	Larus relictus (I)			Gabbiano della Mongolia
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Colombi, piccioni
	Caloenas nicobarica (I)			Colomba delle Nicobare
		Columba caribaea		Colomba della Giamaica
	Claravis godefrida			Tortora barrata di porpora
			Columba guinea (III GH)	Colombo Guinea
			Columba iriditorques (III GH) =392	Colombo a nuca bronzata
	Columba livia (III GH)			Piccione selvatico
			Columba mayeri (III MU) =393	Colombo rosa di Maurizio
			Columba uncinata (III GH)	Colombaccio africano
		Didunculus strigirostris		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Ducula mindorensis (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		Gallicolumba luzonica (II)		Colomba pugnalata
		Goura spp. (II)		Gure (tutte le specie)
	Leptotila wellsi			Tortora di Granada
			Oena capensis (III GH)	Tortora del Capo
			Streptopelia decipiens (III GH)	Tortora luttuosa
			Streptopelia roseogrisea (III GH)	Tortora Isabella
			Streptopelia semitorquata (III GH)	Tortora a occhi rossi
			Streptopelia senegalensis (III GH)	Tortora del Senegal, Tortora delle palme
	Streptopelia turtur (III GH)			Tortora selvatica
			Streptopelia vinacea (III GH)	Tortora vinosa
			Treron calva (III GH) =395	Colombo verde africano
			Treron waalia (III GH)	Colombe verde a becco giallo
			Turtur abyssinicus (III GH)	Tortora smeraldina abissina
			Turtur afer (III GH)	Tortora smeraldina a macchie blu
			Turtur brehmeri (III GH) =395	Tortora a testa azzurra
			Turtur tympanistria (III GH) =396	Tortora tamburina
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse negli allegati A e C e di Melopsittacus undulatus e Nymphicus hollandicus, che non sono inclusi negli allegati del presente regolamento)		Pappagalli (tutte le specie)
Psittacidae	Amazona arausiaca (I)			Amazzone dal collo rosso
	Amazona barbadensis (I)			Amazzone a spalle gialle
	Amazona brasiliensis (I)			Amazzone dalla coda rossa
	Amazona guildingii (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	Amazona imperialis (I)			Amazzone imperiale
	Amazona leucocephala (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	Amazona ochrocephala auropalliata (I)			Amazzone fronte gialla

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Amazona ochrocephala belizensis (I)			
	Amazona ochrocephala caribaea (I)			
	Amazona ochrocephala oratrix (I)			Amazzone nuca gialla
	Amazona ochrocephala parvipes (I)			
	Amazona ochrocephala tresmariae (I)			
	Amazona pretrei (I)			Amazzone dalla faccia rossa
	Amazona rhodocorytha (I) = 397			Amazzone a corona rossa
	Amazona tucumana (I)			Amazzone di Tucuman
	Amazona versicolor (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	Amazona vinacea (I)			Amazzone vinacea
	Amazona viridigenalis (I)			Amazzone guance verdi
	Amazona vittata (I)			Amazzone di Porto Rico
	Anodorhynchus spp. (I)			Ara giacinto
	Ara ambigua (I)			Ara di Buffon
	Ara glaucogularis (I) = 398			Ara di Wagler
	Ara macao (I)			Ara macao
	Ara militaris (I)			Ara militare
	Ara rubrogenys (I)			Ara a fronte rossa
	Cacatua goffini (I)			Cacatua di Goffin
	Cacatua haematuropygia (I)			Cacatua ventre rosso
	Cacatua moluccensis (I)			Cacatua delle Molucche
	Cyanopsitta spixii (I)			Ara di Spix
	Cyanoramphus forbesi (I) = 399			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)=400			Kakariki a fronte rossa
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401			Pappagallo dei fichi di Coxen
	Eos histrio (I)			Lori rosso e blu
	Eunymphicus cornutus (I)			Parrocchetto cornuto
	Geopsittacus occidentalis forse estinto (I) =402			Pappagallo notturno
	Guarouba guarouba (I)=403			
	Neophema chrysogaster (I)			Parrocchetto a ventre arancione
	Ognorhynchus icterotis (I)			Conuro a orecchie gialle
	Pezoporus wallicus (I)			Parrocchetto terragnolo
	Pionopsitta pileata (I)			Pappagallo a cappuccio rosso
	Probosciger aterrimus (I)			Cacatua delle palme
	Propyrrhura couloni (I)=404			
	Propyrrhura maracana (I)=405			
	Psephotus chrysopterygius (I)			Parrocchetto dalle ali gialle
	Psephotus dissimilis (I) =406			Pappagallo dal cappuccio
	Psephotus pulcherrimus forse estinto (I)			Parrocchetto del paradiso
	Psittacula echo (I) =407			Parrocchetto dal collare di Mauritius
			Psittacula krameri (III GH)	Parrocchetto dal collare africano
	Pyrrhura cruentata (I)			Conuro a gola azzurra
	Rhynchopsitta spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	Strigops habroptilus (I)			Kakapo
	Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CUCULIFORMES				
Musophagidae		Corythaeola cristata (III GH) Crinifer piscator (III GH) Musophaga porphyreolopha (II) =408 Musophaga violacea (III GH) Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi Turaco gigante Turaco grigio suriano Musofaga violacea Turachi
	Tauraco bannermani (II)			
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni Rapaci notturni (tutte le specie)
Tytonidae	Tyto alba (II) Tyto soumagnei (I)			Barbagianni Barbagianni Barbagianni del Madagascar
Strigidae	Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) Athene blewitti (I) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) Mimizuku gurneyi (I) =409 Ninox novaeseelandiae undulata (I) =410 Ninox squamipila natalis (I) Nyctea scandiaca (II) Otus ireneae (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) Surnia ulula (II)			Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune Civetta di foresta Civetta Gufo reale Civetta nana Assiolo gigante Ulula australiana Ulula delle Isole Christmas Civetta delle nevi Assiolo Allocco Allocco di Lapponia Allocco degli Urali Ulula

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o Colibrì
	Glaucis dohrnii (I)=411			
TROGONIFORMES				
Trogonidae				
	Pharomachrus mocinno (I)			Quetzal
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Aceros nipalensis (I)			
	Aceros subruficollis (I)			
		Anorrhinus spp. (II) =412		
		Anthracoseros spp. (II)		
		Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Buceros bicornis (I)			Calao o Bucero bicorne del Nord
	Buceros vigil (I) =413			Calao o Bucero dal caso
		Penelopides spp. (II)		
PICIFORMES				
Capitonidae				
		Semnornis ramphastinus (III CO)		
Ramphastidae				Tucani
		Bailloniuss bailloni (III AR)		
		Pteroglossus aracari (II)		
		Pteroglossus castanotis (III AR)		
		Pteroglossus viridis (II)		
		Ramphastos dicolorus (III AR)		
		Ramphastos sulfuratus (II)		Tucano solforato

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		Ramphastos toco (II)		Tucano toco
		Ramphastos tucanus (II)		
		Ramphastos vitellinus (II)		Ariel
		Selenidera maculirostris (III AR)		
Picidae	Campephilus imperialis (I)			Picchio imperiale
	Dryocopus richardsi (I) javensis			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
PASSERIFORMES				
Cotingidae			Cephalopterus ornatus (III CO)	Uccello parasole amazzonico
			Cephalopterus penduliger (III CO)	Uccello parasole occidentale
	Cotinga maculata (I)			Cotinga macchiata
		Rupicola spp. (II)		Galletti di roccia (tutte le specie)
	Xipholena atropurpurea (I)			Cotinga dalle ali bianche
Pittidae		Pitta guajana (II)		Pitta barrata settentrionale
	Pitta gurneyi (I)			Pitta di Gurney o pitta dal petto nero
	Pitta kochi (I)			Pitta di Koch
		Pitta nymphea (II) =414		Pitta bengalese del Giappone
Atrichornithidae				
	Atrichornis clamosus (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
Hirundinidae				
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Rondine dagli occhiali
Pycnonotidae				
		Pycnonotus zeylanicus (II)		Bulbul corona di paglia
Muscicapidae				
	Bebrornis rodericanus (III MU)			Pigliamosche Rodriguez
		Cyornis ruckii (II) =415		
	Dasyornis broadbenti litoralis forse estinto (I)			Pigliamosche rosso occidentale
	Dasyornis longirostris (I) =416			Pigliamosche di erba dal becco lungo
		Garrulax canorus (II)		
		Leiothrix argentauris (II)		Usignolo orecchie argentate

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		Leiothrix lutea (II)		Usignolo del Giappone
		Liocichla omeiensis (II)		Liocicla del monte Omei
	Picathartes gymnocephalus (I)			Picatarte testa nuda
	Picathartes oreas (I)			
Nectariniidae			Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =417	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
		Anthreptes pallidigaster		
		Anthreptes rubritorques		
Zosteropidae				
	Zosterops albogularis (I)			Uccello dagli occhiali dal petto bianco
Meliphagidae				
	Lichenostomus melanops cassidix (I) =418			Melifago dall'elmo
Emberizidae				
		Gubernatrix cristata (II)		Cardinale verde
		Paroaria capitata (II)		Cardinale a becco giallo
		Paroaria coronata (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		Tangara fastuosa (II)		Tangara settecolori
Icteridae				
	Agelaius flavus (I) =419			Ittero a cappuccio zafferano
Fringillidae				
	Carduelis cucullata (I) =420			Cardellino rosso
		Carduelis yarrellii (II) =420		Cardellino di Yarrell
			Serinus canicapillus (III GH) =421	Canarino a testa striata
			Serinus leucopygius (III GH)	Cantone d'Africa
			Serinus mozambicus (III GH)	Canarino del Mozambico

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Estrildidae				
		Amandava formosa (II)	Amadina fasciata (III GH)	Gola tagliata
				Bengalino verde
			Amandava subflava (III GH) =422	Ventre arancio
			Estrilda astrild (III GH)	Astro di S. Elena
			Estrilda caerulescens (III GH)	Coda d'aceto
			Estrilda melpoda (III GH)	Guancia arancio
			Estrilda troglodytes (III GH)	Becco di corallo
			Lagonosticta rara (III GH)	Amaranto a ventre nero
			Lagonosticta rubricata (III GH)	Amaranto a becco blu
			Lagonosticta rufopicta (III GH)	Amaranto a petto barrato
			Lagonosticta senegala (III GH)	Amaranto
			Lagonosticta vinacea (III GH) =423	Amaranto vinoso o rosso
			Lonchura bicolor (III GH) =424	Nonnetta bicolore
			Lonchura cantans (III GH) =425	Becco d'argento
			Lonchura cucullata (III GH) =421	Nonnetta
			Lonchura fringilloides (III GH) =424	Nonnetta maggiore
			Mandingoa nitidula (III GH) =426	Astrilde verde punteggiata
			Nesocharis capistrata (III GH)	Dorso oliva a testa grigia
			Nigrita bicolor (III GH)	Astrilde nera a petto castano
			Nigrita canicapilla (III GH)	Astrilde nera a testa grigia
			Nigrita fusconota (III GH)	Astrilde nera a petto bianco
			Nigrita luteifrons (III GH)	Astrilde nera a fronte chiara
			Ortygospiza atricollis (III GH)	Astroquaglia mascherata
		Padra fuscata		Padra di Timor
		Padra oryzivora (II)		Padra

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ploceidae		Poephila cincta cincta (II)	Parmoptila rubrifrons (III GH) =427	Tessitore becca fiori
			Pholidornis rushiae (III GH)	Hylia a testa striata
			Pyrenestes ostrinus (III GH) =428	Schiacciasemi a ventre nero
			Pytilia hypogrammica (III GH)	Astro ali gialle
			Pytilia phoenicoptera (III GH)	Astro aurora
			Spermophaga haematina (III GH)	Spermofaga a becco blu
			Uraeginthus bengalus (III GH) =429	Cordon blu
			Amblyospiza albifrons (III GH)	Tessitore a becco grosso
			Anaplectes rubriceps (III GH) =430	Tessitore testarossa
			Anomalospiza imberbis (III GH)	Tessitore parassita
			Bubalornis albirostris (III GH)	Tessitore dei bufali
			Euplectes afer (III GH)	Napoleone
			Euplectes ardens (III GH) =431	Vedova a collare rosso
			Euplectes franciscanus (III GH) =432	Vescovo arancio
			Euplectes hordeaceus (III GH)	Monsignore
	Euplectes macrourus (III GH) =433	Vedova domenicana		
	Malimbus cassini (III GH)	Malimbo a gola nera		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			Malimbus malimbicus (III GH)	Malimbo crestato
			Malimbus nitens (III GH)	Malimbo di Gray
			Malimbus rubricollis (III GH)	Malimbo a testa rossa
			Malimbus scutatus (III GH)	Malimbo a ventre rosso
			Pachyphantes superciliosus (III GH) =434	
			Passer griseus (III GH)	Passero a testa grigia
			Petronia dentata (III GH)	Passero dei cespugli
			Plocepasser superciliosus (III GH)	Passero tessitore
			Ploceus albinucha (III GH)	Tessitore nero di Maxwell
			Ploceus aurantius (III GH)	Tessitore arancione
			Ploceus cucullatus (III GH) =435	Gendarme
			Ploceus heuglini (III GH)	Tessitore mascherato di Heuglin
			Ploceus luteolus (III GH) =436	Tessitore a becco lungo
			Ploceus melanocephalus (III GH) =437	Tessitore a testa nera
			Ploceus nigerrimus (III GH)	Tessitore nero
			Ploceus nigricollis (III GH)	Tessitore dagli occhiali
			Ploceus pelzelni (III GH)	Tessitore di Pelzel
			Ploceus preussi (III GH)	Tessitore a schiena dorata
			Ploceus tricolor (III GH)	
			Ploceus vitellinus (III GH) =438	Tessitore a mantello giallo
			Quelea erythroptus (III GH)	Lavoratore a testa rossa
			Sporopipes frontalis (III GH)	Diamante africano
			Vidua chalybeata (III GH) =439	Combassù
			Vidua interjecta (III GH)	Vedova del paradiso a coda larga
			Vidua larvaticola (III GH)	
			Vidua macroura (III GH)	Vedova domenicana
			Vidua orientalis (III GH) =440	Vedova del paradiso
			Vidua raricola (III GH)	
			Vidua togoensis (III GH)	Vedova orientale del Togo
			Vidua wilsoni (III GH)	Vedova di Wilson

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Sturnidae		Gracula religiosa (II)		Gracula religiosa o Merlo indiano
	Leucopsar rothschildi (I)			Storno di Rothschild o Maina di Bali
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso (tutte le specie)
REPTILIA				
Dermatemydidae		Dermatemys mawii (II)		Dermatemide
Platysternidae		Platysternon megacephalum (II)		Platisterno capogrosso
Emydidae		Annamemys annamensis (II)		
	Batagur baska (I)			Tartaruga fluviale indiana
		Callagur borneoensis (II)		Callagur del Borneo
		Chrysemys picta		
		Clemmys insculpta (II)		Testuggine palustre scolpita
	Clemmys muhlenbergi (I)			Clemmide di Muhlenberg
		Cuora spp. (II)		
	Geoclemys hamiltonii (I) =441			Tartaruga di Hamilton
		Heosemys depressa (II)		
		Heosemys grandis (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		Heosemys leytensis (II)		
		Heosemys spinosa (II)		Tartaruga spinosa
		Hieremys annandalii (II)		
		Kachuga spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Kachuga tecta (I) =442			Tartaruga a tetto dell'India
		Leucocephalon yuwonoi (II)		
		Mauremys mutica (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
	Melanochelys tricarinata (I) =443			Tartaruga tricarinata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Testudinidae	Morenia ocellata (I)			Tartaruga della Birmania
		Orlitia borneensis (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		Pyxidea mouhotii (II)		Tartaruga scatola carenata
		Siebenrockiella crassicolis (II)		
		Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga scatola
	Terrapene coahuila (I)			Tartaruga-botte acquatica
		Trachemys scripta elegans =444		Tartaruga dalle guance rosse
		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota zero annua all'esportazione per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini (tutte le specie)
	Geochelone nigra (I) =445			Testuggine gigante delle Galapagos
	Geochelone radiata (I) =446			Testuggine radiata
Geochelone yniphora (I) =446			Testuggine a sperone del Madagascar	
Gopherus flavomarginatus (I)			Testuggine dal bordo giallo	
Homopus bergeri (II)				
Malacochersus tornieri (II)			Testuggine frittella africana	
Psammobates geometricus (I) =446			Testuggine geometrica	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Pyxis planicauda (II)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	Testudo graeca (II)			Testuggine greca
	Testudo hermanni (II)			Testuggine di Hermann o comune
	Testudo kleinmanni (I)			Testuggine egiziana
	Testudo marginata (II)			Testuggine marginata
	Testudo wernerii (I)=447			
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Dermochelyidae	Dermochelys coriacea (I)			Dermochelide coriacea
Trionychidae	Apalone ater (I) =448			Trionice nero
	Asperidetes gangeticus (I) =449			Trionice del Gange
	Asperidetes hurum (I) =449			Trionice pavone
	Asperidetes nigricans (I) =449			Trionice scuro
		Chitra spp. (II)		
		Pelochelys spp. (II)		Tartarughe giganti a guscio molle
		Lissemys punctata (II)		Lissemide punctata
			Trionyx triunguis (III GH)	Trionice africano
Pelomedusidae		Erymnochelys madagascariensis (II) =450		Podocnemide del Madagascar
			Pelomedusa subrufa (III GH)	Pelomedusa rossiccia
		Peltocephalus dumeriliana (II) =450		
			Pelusios adansonii (III GH)	Pelusio di Adanson
			Pelusios castaneus (III GH)	Pelusio bruno
			Pelusios gabonensis (III GH) =451	Pelusio del Capo
			Pelusios niger (III GH)	Pelusio nero
		Podocnemis spp. (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Chelidae	Pseudemys umbrina (I)			Tartaruga dal collo corto
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =452		Caimani, coccodrilli, alligatori ecc.
Alligatoridae	Alligator sinensis (I)			Alligatore della Cina
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			Caimanino del Rio Apaporis
	Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)			Jacaré o Caimano dal muso largo
	Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a quote di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato quote annuali di esportazione.)			Caimano o Melanosuco nero
Crocodylidae	Crocodylus acutus (I)			Coccodrillo americano o acuto
	Crocodylus cataphractus (I)			Coccodrillo catafratto
	Crocodylus intermedius (I)			Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
	Crocodylus moreletii (I)			Coccodrillo di Morelet
	Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo del Nilo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Crocodylus palustris (I)			Cocodrillo di palude
	Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova - Guinea, che sono inclusi nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	Crocodylus rhombifer (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	Crocodylus siamensis (I)			Cocodrillo siamese
	Osteolaemus tetraspis (I)			Osteolemo
	Tomistoma schlegelii (I)			Falso gaviatore o Tomistoma
Gavialidae				
	Gavialis gangeticus (I)			Gaviatore del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				
	Sphenodon spp. (I)			Sfenodonte o Tuatara
SAURIA				
Gekkonidae				
		Cyrtodactylus serpensinsula (II) =453		Geco dell'Isola Serpente
			Hoplodactylus spp. (III NZ)	
			Naultinus spp. (III NZ)	
		Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =454		Gechi diurni o Felsume
	Phelsuma guentheri (II)			
Agamidae				
		Uromastix spp. (II)		Uromastici

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Chamaeleonidae		Bradypodion spp. (II) =455		
	Brookesia perarmata (I)	Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Leandria armatissima
		Calumma spp. (II) =455		
	Chamaeleo chamaeleon (II)	Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
		Furcifer spp. (II) =455		Camaleonte comune
Iguanidae		Amblyrhynchus cristatus (II)		Iguana marina
	Brachylophus spp. (I)	Conolophus spp. (II)		Brachilofi
	Cyclura spp. (I)	Iguana spp. (II)		Iguane terrestri
		Liolaemus gravenhorstii		Iguane cornute
	Sauromalus varius (I)	Phrynosoma coronatum (II)		Iguane
				Frinosoma coronato di San Diego
				Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	Gallotia simonyi (I)			Lucertola gigante di Hierro
	Podarcis lilfordi (II)			Lucertola delle Baleari
	Podarcis pityusensis (II)			Lucertola di Ibiza
Cordylidae		Cordylus spp. (II) =456		Cordilidi
Teiidae		Crocodylurus amazonicus (II)=457		
		Dracaena spp. (II)		Dracena della Guyana
		Tupinambis spp.(II) =458		Tegu
Scincidae		Corucia zebrata (II)		Scinco gigante delle Salomone
Xenosauridae		Shinisaurus crocodilurus (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Helodermatidae		Heloderma spp. (II)		Elodermi
Varanidae		Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani
	Varanus bengalensis (I)			Varano del Bengala
	Varanus flavescens (I)			Varano giallo
	Varanus griseus (I)			Varano del deserto
	Varanus komodoensis (I)			Drago o Varano di Komodo
	Varanus olivaceus (II)			
SERPENTES				
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II) =459		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =459		Pitoni
	Python molurus molurus (I) =460			Pitone dell'India
Boidae		Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi (tutte le specie)
	Acrantophis spp. (I)			Boa del Madagascar
	Boa constrictor occidentalis (I) =461			Boa costrittore dell'Argentina
	Epicrates inornatus (I)			Boa di Porto Rico
	Epicrates monensis (I)			Boa di Mona
	Epicrates subflavus (I)			Boa della Giamaica
	Eryx jaculus (II)			Erice jaculo
	Sanzinia madagascariensis (I) =462			Boa arboreo del Madagascar
Bolyeridae		Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =459		
	Bolyeria multocarinata (I)			Boa di Round
	Casarea dussumieri (I)			Boa di Dussumier

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Tropidophiidae		Trophidophiidae spp. (II) =459		
Colubridae			Atretium schistosum (III IN)	Ericope schistoso
			Cerberus rhynchops (III IN)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		Clelia clelia (II) =463		Mussurana
		Cyclagras gigas (II) =464		Falso cobra
		Dromicus chamissonis =465		
		Elachistodon westermanni (II)		Mangiatore di uova indiano
		Ptyas mucosus (II)		Serpente dei natti indiano
			Xenochrophis piscator (III IN) =466	Natrice pescatrice
Elapidae		Hoplocephalus bungaroides (II)		
			Micrurus diastema (III HN)	Serpente corallo
			Micrurus nigrocinctus (III HN)	Serpente corallo nigro fasciato
		Naja atra (II) =467		
		Naja kaouthia (II) =467		
		Naja mandalayensis (II) =467		
		Naja naja (II)		Cobra dagli occhiali
		Naja oxiana (II) =467		
		Naja philippinensis (II) =467		
		Naja sagittifera (II) =467		
		Naja samarensis (II) =467		
		Naja siamensis (II) =467		
		Naja sputatrix (II) =467		
		Naja sumatrana (II) =467		
		Ophiophagus hannah (II)		Cobra reale

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Viperidae			Crotalus durissus (III HN)	Cascavel
		Crotalus unicolor=468		
		Crotalus willardi		
	Vipera latifii		Daboia russellii (III IN)=469	Vipera di Russel
	Vipera ursinii (I) (Solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		Vipera wagneri (II)		
AMPHIBIA				
ANURA				
Bufonidae				
	Altiphrynooides spp. (I)=470			
	Atelopus zeteki (I) =471			Rospo dorato di Zetek
	Bufo periglenes (I)			Rospo dorato
	Bufo superciliaris (I)			Rospo del Camerun
	Nectophrynooides spp. (I)			Nettofrinoidi o Rospi vivi-pari africani
	Nimbaphrynooides spp. (I)=470			
	Spinophrynooides spp. (I)=470			
Dendrobatidae				Dendrobatidi
		Dendrobates spp. (II)		Dendrobatidi
		Epipedobates spp. (II) =472		
		Minyobates spp. (II) =472		
		Phyllobates spp.(II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Mantellidae		Mantella spp. (II)		Mantelle
Microhylidae	Dyscophus antongilii (I)	Scaphiophryne gottlebei (II)		
Ranidae		Conraua goliath		
		Euphlyctis hexadactylus (II) =473		
		Hoplobatrachus tigerinus (II) =473		
		Rana catesbeiana		Rana toro
Myobatrachidae		Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Rheobatrachus silus (II)			
CAUDATA				
Ambystomidae		Ambystoma dumerilii (II)		Salamandra del Lago Patzaranaro
		Ambystoma mexicanum (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae	Andrias spp. (I) =474			Salamandre giganti
ELASMBRANCHII				
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		Rhincodon typus (II)		Squalo balena
LAMNIFORMES				
Lamnidae			Carcharodon carcharias (III AU)	Squalo bianco
Cetorhinidae		Cetorhinus maximus (II)		Squalo elefante

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni
Acipenseridae				
	Acipenser brevirostrum (I)			Storione dal rostro breve
	Acipenser sturio (I)			Storione comune
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				
		Arapaima gigas (II)		Arapaima
	Scleropages formosus (I)			Scleropage asiatico
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae				
		Caecobarbus geertsii (II)		Barbo ceco del Congo
	Probarbus jullieni (I)			Ikan temoloch
Catostomidae				
	Chasmistes cujus (I)			Cui-ui
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	Pangasianodon gigas (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
		Hippocampus spp. (II) Questa inclusione entrerà in vigore il 15 maggio 2004		Cavallucci marini
PERCIFORMES				
Sciaenidae				
	Totoaba macdonaldi (I)=475			Totoaba o Acupa di Macdonald
SARCOPTERYGII				
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae				
	Latimeria spp. (I)			Latimeria
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				
		Neoceratodus forsteri (II)		Neceratodo di Forster

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae		Pandinus dictator (II) Pandinus gambiensis (II) Pandinus imperator (II) =476		
ARANEAE				
Theraphosidae		Aphonopelma albiceps (II) =477 Aphonopelma pallidum (II) =477 Brachypelma spp (II) Brachypelmides klaasi (II) =477		Tarantola
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				
Lucanidae			Colophon spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu Atrophaneura pandiyana (II) Baronia brevicornis Bhutanitis spp. (II) Graphium sandawanum Graphium stresemanni Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =478 Ornithoptera alexandrae (I) Papilio benguetanus Papilio chikae (I) Papilio esperanza Papilio groesmithi		Papilioni del Buthan Orinitottere Farfalla della Regina Alessandra Macaone di Luzon

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Papilio homerus (I)			Papilio di Omero
	Papilio hospiton (I)			Papilio di Sardegna
		Papilio maraho		
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parnassius apollo (II)			Parnassio
		Teinopalpus spp. (II)		Papilioni del Kaiser
		Trogonoptera spp. (II) =478		Ornitottere
		Troides spp. (II) =478		Ornitottere
		ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae				
		Hirudo medicinalis (II)		Sanguisuga comune
		MOLLUSCA		
BIVALVIA				
VENEROIDA				Tridacne
Tridacnidae				
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
UNIONOIDA				
Unionidae				
	Conradilla caelata (I)			
		Cyrogenia aberti (II)		
	Dromus dromas (I) =479			
	Epioblasma curtisi (I) =480			
	Epioblasma florentina (I) =480			
	Epioblasma sampsoni (I) =480			
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) =480			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =480	Epioblasma torulosa rangiana (II) =479		
	Epioblasma torulosa torulosa (I) =480			
	Epioblasma turgidula (I) =480			
	Epioblasma walkeri (I) =480			
	Fusconaia cuneolus (I)			
	Fusconaia edgariana (I)			
	Lampsilis higginsii (I)			
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			
	Lampsilis satur (I)			
	Lampsilis virescens (I)			
	Plethobasus cicatricosus (I)			
	Plethobasus cooperianus (I)			
		Pleurobema clava (II)		
	Pleurobema plenum (I)			
	Potamilus capax (I) =481			
	Quadrula intermedia (I)			
	Quadrula sparsa (I)			
	Toxolasma cylindrella (I) =482			
	Unio nickliniana (I) =483			
	Unio tampicoensis tecoma-tensis (I) =484			
	Villosa trabalis (I) =485			
GASTROPODA				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	Achatinella spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae				
		Papustyla pulcherrima (II) =486		
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
		Strombus gigas (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CNIDARIA				
ANTHOZOA				
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Heliporidae spp. (II) =487 (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)		Tubiporidi o Coralli a canna d'organo
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)		Madreporari
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milliporidae		Milleporidae spp. (II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)		Stilasteriai
AGAVACEAE				
	Agave arizonica (I)			Agave dell'Arizona
	Agave parviflora (I)			Agave a fiore piccolo
		Agave victoriae-reginae (II) #1		Agave della Regina Vittoria
	Nolina interrata (I)			Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE				
		Galanthus spp. (II) #1		Bucaneve
		Sternbergia spp. (II) #1		Sternbergia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
APOCYNACEAE		Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		
	Pachypodium ambongense (I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
		Rauvolfia serpentina (II) #2		Rauvolfia
ARALIACEAE		Panax ginseng (II) — (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3		Ginseng
		Panax quinquefolius (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE				
	Araucaria araucana (I)			Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE				
		Podophyllum hexandrum (II) =488 #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE				
		Tillandsia harrisii (II) #1		
		Tillandsia kammii (II) #1		
		Tillandsia kautskyi (II) #1		
		Tillandsia mauryana (II) #1		
		Tillandsia sprengeliana (II) #1		
		Tillandsia sucrei (II) #1		
		Tillandsia xerographica (II) #1		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (*) #4		Cactus messicani
	Ariocarpus spp. (I) =489			Cactus pietra vivente
	Astrophytum asterias (I) =490			Cactus riccio di mare
	Aztekium ritteri (I)			Cactus azteco
	Coryphantha werdermannii (I) =491			Cactus a cuscino spinoso
	Discocactus spp. (I)			
	Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) =492			Cactus spinoso di Lindsay
	Echinocereus schmollii (I) =493			
	Escobaria minima (I) =494			Cactus a cuscino spinoso
	Escobaria sneedii (I) =495			Cactus a cuscino spinoso
	Mammillaria pectinifera (I) =496			Mamillaria a pettine
	Mammillaria solisioides (I)			Pitayta
	Melocactus conoideus (I)			
	Melocactus deinacanthus (I)			
	Melocactus glaucescens (I)			
	Melocactus paucispinus (I)			
	Obregonia denegrii (I)			Cactus a carciofo
	Pachycereus militaris (I) =497			
	Pediocactus bradyi (I) =498			Cactus del Marble Canyon
	Pediocactus knowltonii (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	Pediocactus paradinei (I)			Cactus di Paradina
	Pediocactus peeblesianus (I) =499			Cactus Navajo di Peeble
	Pediocactus sileri (I) =500			Cactus a cuscino spinoso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Pelecyphora spp. (I) =501			Cactus ad ascia
	Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) =502			
	Sclerocactus erectocentrus (I) =503			
	Sclerocactus glaucus (I) =504			Cactus con le spine ad uncino
	Sclerocactus mariposensis (I) =505			
	Sclerocactus mesae-verdae (I) =506			Cactus della Mesa verde
	Sclerocactus nyensis (I)			
	Sclerocactus papyracanthus (I) =507			
	Sclerocactus pubispinus (I) =508			Cactus con le spine ad uncino
	Sclerocactus wrightiae (I) =508			Cactus con le spine ad uncino
	Strombocactus spp. (I)			Cactus appiattito
	Turbincarpus spp. (I) =509			Cactus spiralati
	Uebelmannia spp. (I) =510			
CARYOCARACEAE		Caryocar costaricense (II) #1		Noce della Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)				Piante carnivore di Albany
	Saussurea costui (I) =511			Lappa Bardana o piante carnivore di Albany
CRASSULACEAE		Dudleya stolonifera (II) #1		
		Dudleya traskiae (I)		Dudleya della sabbia
CUPRESSACEAE				
	Fitzroya cupressoides (I)			Dudleya dell'Isola di S. Barbara
	Pilgerodendron uviferum (I)			Larice del Cile
CYATHEACEAE				
		Cyathea spp. (II) #1 =512		Larice uvifero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Felci arboree
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1		Felci arboree
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #1		Felci arboree del Madagascar
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Lauro americano
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1		Euforbie succulente
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) =513			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) =514			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) =515			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Euphorbia decaryi (I) =516			
	Euphorbia francoisii (I)			
	Euphorbia handiensis (II)			
	Euphorbia lambii (II)			
	Euphorbia moratii (I) =517			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			
	Euphorbia quartziticola (I)			
	Euphorbia tulearensis (I) =518			
	Euphorbia stygiana (II)			
FOUQUIERIACEAE		Fouquieria columnaris (II) #1		
	Fouquieria fasciculata (I)			
	Fouquieria purpusii (I)			
GNETACEAE			Gnetum montanum (III NP) #1	
JUGLANDACEAE		Oreomunnea pterocarpa (II) =519 #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	Dalbergia nigra (I)		Dipteryx panamensis (III CR)	
		Pericopsis elata (II) =520 #5		Afromosia
		Platymiscium pleiostachyum (II) #1		
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Sandalo rosso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
LILIACEAE		Aloe spp. (II) (Ad eccezione dell'Aloe vera; denominato altresì Aloe barbadensis, che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1		Aloe (eccetto A. vera)
	Aloe albida (I)			Aloe bianca
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) =521			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			
	Aloe haworthioides (I) =522			
	Aloe helenae (I)			
	Aloe laeta (I) =523			
	Aloe parallellifolia (I)			
	Aloe parvula (I)			
	Aloe pillansii (I)			
	Aloe polyphylla (I)			Aloe spiralata
	Aloe rauhii (I)			
	Aloe suzannae (I)			
	Aloe versicolor (I)			
	Aloe vossii (I)			Aloe di Voss
MAGNOLIACEAE			Magnolia liliifera var. obovata (III NP) =524 #1	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
MELIACEAE			Cedrela odorata (III), popolazione della Colombia [CO], popolazione del Perù [PE] #5	Cedrela americana
		Swietenia humilis (II) #1		Mogano messicano
		Swietenia mahagoni (II) #5		Mogano americano
		Swietenia macrophylla (II) (popolazione neotropica) #6 Questa inclusione entrerà in vigore il 15 novembre 2003	Swietenia macrophylla Fino al 15 novembre 2003 (III BO, BR, CO, popolazione delle Americhe CR, MX, PE) #5	Mogano grandi foglie
NEPENTHACEAE		Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Nepente o piante carnivore con ascidio
	Nepenthes khasiana (I)			Nepente indiana
	Nepenthes rajah (I)			Nepente o pianta da broche della Malesia
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (?) =525 #8		
	Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture tissutali ottenute in vitro o mediante solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento			
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya trianaei (I)			
	Cephalanthera cucullata (II)			
	Cypripedium calceolus (II)			
	Dendrobium cruentum (I)			
	Goodyera macrophylla (II)			
	Laelia jongheana (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Laelia lobata (I)			
	Liparis loeselii (II)			
	Ophrys argolica (II)			
	Ophrys lunulata (II)			
	Orchis scopulorum (II)			
	Paphiopedilum spp (I)			Scarpette di venire dell'A- mericatropicale
	Peristeria elata (I)			Fiore dello Spirito Santo
	Phragmipedium spp. (I)			Scarpette di Venere dell'Asia
	Renanthera imschootiana (I)			Vanda rossa
	Spiranthes aestivalis (II)			
	Vanda coerulea (I)			Vanda cerulea
OROBANCHACEAE		Cistanche deserticola (II)		
PALMAE (AREACEAE)		Beccariophoenix madaga- scariensis (II)		
		Chysalidocarpus decipiens (II) #1		
		Lemurophoenix halleuxii (II)		
		Marojejya darianii (II)		
		Neodypsis decaryi (II) #1		Palma a triangolo
		Ravenea louvelii(II)		
		Ravenea rivularis (II)		
		Satranala decussilvae (II)		
		Voanioala gerardii (II)		
PAPAVERACEAE			Meconopsis regia (III NP) #1	
PINACEAE				
	Abies guatemalensis (I)			Abete del Guatemala

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PODOCARPACEAE	Podocarpus parlatorei (I)		Podocarpus neriifolius (III NP) #1	Pino del Cerro o Pino di Parlatore
PORTULACACEAE		Anacampseros spp. (II) =526 #1 Avonia spp. =527 #1 Lewisia serrata (II) #1		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		Cyclamen spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Ciclamino
PROTEACEAE		Orothamnus zeyheri (II) #1 Protea odorata (II) #1		Rosa delle paludi Waboom
RANUNCULACEAE		Adonis vernalis (II) #2 Hydrastis canadensis (II) #3		Adonide gialla
ROSACEAE		Prunus africana (II) #1		
RUBIACEAE	Balmea stormiae (I)			
SARRACENIACEAE	Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) =528 Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) =529 Sarracenia oreophila (I)	Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Sarracenia o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones Pianta carnivora montana

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SCROPHULARIACEAE		Picrorhiza kurroo =530 #3		
STANGERIACEAE		Bowenia spp. =531 #1		
TAXACEAE	Stangeria eriopus (I) =532	Taxus wallichiana (II) #2 =533		
TROGODENDRACEAE (TETRACENTACEAE)			Tetracentron sinense (III NP) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		Aquilaria malaccensis (II) #1		
VALERIANACEAE			Gonystylus spp. (III ID) #1	Ramino
WELWITSCHIAACEAE		Nardostachys grandiflora =534 #3		
ZAMIACEAE		Welwitschia mirabilis (II) =535 #1		Welwitschia di Baine
		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Cicadi
	Ceratozamia spp. (I)			
	Chigua spp. (I)			Cigua
	Encephalartos spp. (I)			Palma del pane
	Microcycas calocoma (I)			Cicas nana
ZINGIBERACEAE		Hedychium philippinense (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		Guaiacum spp. (II) #1		Guaiaco

(1) Tutte le specie figurano nell'appendice II tranne *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (compreso il sinonimo *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (incluso il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (precedentemente incluse nel genere *Balaena*) e *Caperea marginata* che figurano nell'appendice I. Esemplari delle specie che figurano nell'appendice II alla convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti della carne a fini commerciali, presi dalle popolazioni della Groenlandia con l'autorizzazione fornita dalla relativa autorità competente, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

- (2) **Popolazioni di Botswana, Namibia e Sudafrica (incluse nell'allegato B):**
 Al fine esclusivo di permettere: 1) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) il commercio di animali vivi per programmi di conservazione in situ; 3) il commercio di pelli; 4) il commercio di oggetti in pelle a scopo non commerciale; 5) il commercio di avorio grezzo registrato (Botswana e Namibia: zanne intere e parti d'avorio; Sudafrica, zanne intere e parti tagliate d'avorio, di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso uguale o superiore a 1 kg) alle condizioni seguenti: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta) e, nel caso del Sudafrica, solo l'avorio proveniente dal Parco nazionale Kruger; ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf.10.10 (Rev. CoP12) relativamente alla lavorazione e al commercio nazionale; iii) non prima di maggio 2004 e comunque non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e che il programma MIKE abbia comunicato al segretario le informazioni di base (ad esempio numero della popolazione di elefanti, incidenza delle uccisioni illecite); iv) può essere commercializzato e inviato in un'unica spedizione sotto la stretta sorveglianza del segretario un massimo di 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica) di avorio; v) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti ed a programmi di conservazione e sviluppo della comunità all'interno o adiacente all'areale degli elefanti; vi) soltanto dopo che il comitato permanente ha confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra. Su proposta del segretario il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, questo commercio in caso di mancata osservanza da parte dei paesi esportatori o importatori oppure in caso di accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A ed il loro commercio è disciplinato di conseguenza.
- (3) **Popolazione dello Zimbabwe (inclusa nell'allegato B):**
 Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili; 3) l'esportazione di pelli; 4) l'esportazione di oggetti in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e per le quali il commercio è disciplinato in conseguenza. Per garantire che se a) le destinazioni degli animali vivi sono "adeguate e accettabili" e/o b) il carattere non commerciale dell'importazione, le autorizzazioni all'esportazione e i certificati di riesportazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità di gestione competente abbia ricevuto dall'autorità di gestione dello Stato di importazione una certificazione ai sensi della quale: nel caso a), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, l'autorità scientifica competente ha controllato la sistemazione prevista ed ha verificato che è adeguatamente attrezzata per conservare e trattare con cura gli animali; e/o nel caso b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), l'autorità di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali.
- (4) **Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):**
 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.
- (5) **Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):**
 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti fatti di lana tosata da animali vivi. La lana deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA". Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.
- (6) **Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):**
 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA". Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.
- (7) **Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):**
 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — PERÙ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — PERÙ — ARTESANÍA". Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è regolato di conseguenza.
- (8) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivar)
 Cactaceae spp. forme che cambiano colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivar).
- (9) Gli esemplari propagati artificialmente degli ibridi compreso il genere *Phalaenopsis* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quando: 1) gli esemplari sono commercializzati e trasportati in singoli contenitori (ossia cartoni, scatole o casse) contenenti ciascuno 100 o più piante; 2) tutte le piante del contenitore appartengono allo stesso ibrido, senza che vi sia mescolanza di ibridi diversi nello stesso contenitore; 3) le piante nel contenitore sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità per quanto riguarda dimensioni e stadio di crescita, pulizia, radici intatte e un generale assenza di danni o lesioni attribuibili a piante provenienti dallo stato selvatico; 4) le piante non mostrano caratteristiche di provenienza dallo stato selvatico, come lesioni dovute ad insetti o ad altri animali, funghi o alghe sulle foglie, o danni meccanici a radici, foglie o altre parti, provocati dalla raccolta; e 5) il carico è dotato di documentazione, come una fattura, sottoscritta dal vettore, sulla quale si riporta chiaramente il numero delle piante e si specifica quale dei sei generi esenti costituisca il carico. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate dagli opportuni documenti CITES.
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

	Allegato D	Nomi comuni
FAUNA		
CHORDATA		
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae		
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) =536 §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		
	<i>Mustela altaica</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III IN) §1	
AVES		
ANSERIFORMES		
Anatidae		
	<i>Anas melleri</i>	
GALLIFORMES		
Megapodiidae		
	<i>Megapodius wallacei</i>	Megapodio di Wallace
Cracidae		
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Phasianidae		
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
COLUMBIFORMES		
Columbidae		
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Colomba pugnalata di Tawitawi
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor

	Allegato D	Nomi comuni
PASSERIFORMES		
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta nucablù
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	Cocioa di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocioa di purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirosse
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> =537	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yuanensis</i>	
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnella di Defilippi
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrito della Bolivia
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus hypostictus</i> =538	

	Allegato D	Nomi comuni
Estrildidae	Amandava amandava	Bengalino Moscato
	Cryptospiza reichenovii	
	Erythrura coloria	Diamante del monte Katangland
	Erythrura viridifacies	Diamante facciaverde
	Estrilda quartinia=539	Estrilda panciagialla
	Hypargos niveoguttatus	Amaranto fiammante
	Lonchura griseicapilla	Becco d'argento testa grigia
	Lonchura punctulata	Domino
	Lonchura stygia	Cappuccino nero
Sturnidae	Cosmopsarus regius	Storno reale africano
	Mino dumontii	
	Sturnus erythropygius	Storno testabianca
Corvidae	Cyanocorax caeruleus	Ghiandaia cerulea
	Cyanocorax dickeyi	Ghiandaia di dickey
REPTILIA		
TESTUDINATA		
Emydidae	Chinemys nigricans	
	Geoemyda spengleri	Tartaruga foglia a petto nero
	Melanochelys trijuga	Tartaruga nera indiana
Carettochelidae	Carettochelys insculpta	Tartaruga naso di porcello

	Allegato D	Nomi comuni
SAURIA		
Gekkonidae	Geckolepis maculata Rhacodactylus auriculatus Rhacodactylus ciliatus Rhacodactylus leachianus Uroplatus spp., vale a dire Uroplatus alluaudi Uroplatus eburnei Uroplatus fimbriatus Uroplatus guentheri Uroplatus henkei Uroplatus lineatus Uroplatus malahelo Uroplatus phantasticus Uroplatus sikorae	
Agamidae	Acanthosaura armata	
Cordylidae	Zonosaurus karsteni Zonosaurus laticaudatus Zonosaurus madagascariensis Zonosaurus quadrilineatus	
Scincidae	Teratoscincus microlepis Teratoscincus scincus Tiliqua gerrardii Tiliqua gigas Tiliqua scincoides Tribolonotus gracilis Tribolonotus novaeguineae	Geco dagli occhi di rana Tiliqua dalla lingua azzurra

	Allegato D	Nomi comuni
SERPENTES		
Xenopeltidae	Xenopeltis unicolor §1	
Acrochordidae	Acrochordus javanicus §1 Acrochordus granulatus §1	
Colubridae	Ahaetulla prasina §1 Boiga dendrophila §1 Elaphe carinata §1 Elaphe radiata §1 Elaphe taeniura §1 Enhydris bocourti §1 Enhydris chinensis §1 Enhydris enhydris §1 Enhydris plumbea §1 Homalopsis buccata §1 Langaha nasuta Lioheterodon madagascariensis Ptyas korros §1 Rhabdophis chrysargus §1 Rhabdophis subminiatus §1 Zaocys dhumnades §1	
Elapidae	Bungarus candidus §1 Laticauda spp., vale a dire Laticauda colubrina §1 Laticauda crockeri §1 Laticauda laticaudata §1 Laticauda schistorhynchus §1 Laticauda semifasciata §1	

	Allegato D	Nomi comuni
Viperidae	Caloselasma rhodostoma §1	
Hydrophiidae	Hydrophis spp., vale a dire	
	Hydrophis atriceps §1	
	Hydrophis belcheri §1	
	Hydrophis bituberculatus §1	
	Hydrophis brookei §1	
	Hydrophis caerulescens §1	
	Hydrophis cantoris §1	
	Hydrophis coggeri §1	
	Hydrophis cyanocinctus §1	
	Hydrophis czeblukovi §1	
	Hydrophis elegans §1	
	Hydrophis fasciatus §1	
	Hydrophis geometricus §1	
	Hydrophis gracilis §1	
	Hydrophis inornatus §1	
	Hydrophis klossi §1	
	Hydrophis lamberti §1	
	Hydrophis lapemoides §1	
	Hydrophis macdowellii §1	
	Hydrophis mamillaris §1	
	Hydrophis melanocephalus §1	
	Hydrophis melanosoma §1	
	Hydrophis obscurus §1	
	Hydrophis ornatus §1	
	Hydrophis pacificus §1	
	Hydrophis parviceps §1	
	Hydrophis semperi §1	
	Hydrophis spiralis §1	
	Hydrophis stricticollis §1	
	Hydrophis torquatus §1	
	Hydrophis vorisi §1	
	Lapemis curtus =540 §1	

	Allegato D	Nomi comuni
ACTINOPTERYGII		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae		
	<p>Hippocampus spp. (in vigore dal 15 maggio 2004; le specie Hippocampus saranno incluse nell'allegato B), vale a dire</p> <p>Hippocampus abdominalis =541</p> <p>Hippocampus aimei</p> <p>Hippocampus angustus =542</p> <p>Hippocampus bargibanti</p> <p>Hippocampus bicuspis</p> <p>Hippocampus borboniensis</p> <p>Hippocampus brachyrhynchus</p> <p>Hippocampus breviceps =543</p> <p>Hippocampus camelopardalis =544</p> <p>Hippocampus capensis</p> <p>Hippocampus comes</p> <p>Hippocampus coronatus =545</p> <p>Hippocampus erectus =546</p> <p>Hippocampus erinaceus</p> <p>Hippocampus fuscus =547</p> <p>Hippocampus hippocampus =548</p> <p>Hippocampus histrix</p> <p>Hippocampus horai</p> <p>Hippocampus ingens =549</p> <p>Hippocampus japonicus</p> <p>Hippocampus jayakari</p> <p>Hippocampus kaupii</p> <p>Hippocampus kelloggi</p> <p>Hippocampus kuda =550</p> <p>Hippocampus lichensteinii =551</p> <p>Hippocampus minotaur</p> <p>Hippocampus planifrons =552</p> <p>Hippocampus ramulosus =553</p> <p>Hippocampus reidi =554</p> <p>Hippocampus sindonis</p> <p>Hippocampus spinosissimus</p> <p>Hippocampus taeniops</p> <p>Hippocampus takakurae</p> <p>Hippocampus trimaculatus =555</p> <p>Hippocampus tristis</p> <p>Hippocampus whitei =556</p> <p>Hippocampus zebra</p> <p>Hippocampus zosterae =557</p>	

	Allegato D	Nomi comuni
FLORA		
AGAVACEAE	Calibanus hookeri Dasylirion longissimum	
ARACEAE	Arisaema dracontium Arisaema erubescens Arisaema galeatum Arisaema jacquemontii Arisaema nepenthoides Arisaema sikokianum Arisaema speciosum Arisaema thunbergii var. urashima Arisaema tortuosum Arisaema triphyllum Biarum davisii ssp. davisii Biarum davisii ssp. marmarisense Biarum ditschianum	Arisema
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	Arnica montana §3 Othonna armiana Othonna cacalioides Othonna clavifolia Othonna euphorbioides Othonna hallii Othonna herrei Othonna lepidocaulis Othonna lobata Othonna retrorsa	Arnica

	Allegato D	Nomi comuni
ERICACEAE	Arctostaphylos uva-ursi §3	Uva ursina
GENTIANACEAE	Gentiana lutea §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LYCOPODIACEAE	Lycopodium clavatum §3	Licopodio clavato
MENYANTHACEAE	Menyanthes trifoliata §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	Cetraria islandica §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	Adenia fruticosa Adenia glauca Adenia pechuelli Adenia spinosa	
PORTULACACEAE	Ceraria spp., vale a dire Ceraria carrissoana Ceraria fruticulosa Ceraria gariepina Ceraria longipedunculata Ceraria namaquensis Ceraria pygmaea Ceraria schaeferi	
LILIACEAE	Trillium catesbaei Trillium cernuum Trillium flexipes Trillium grandiflorum Trillium luteum Trillium pusillum Trillium recurvatum Trillium rugelii Trillium sessile Trillium undulatum»	